


Reflectiv[®]
Window Films



CATALOGUE
2025



LEADER EUROPÉEN DU FILM ADHÉSIFS POUR VITRAGE

Dans un marché économique en constante mutation, nous mettons au point de nouveaux films permettant de répondre aux besoins des clients les plus exigeants. Nous exportons aujourd'hui nos productions dans le monde entier. La demande ne cesse de croître sur l'ensemble de nos gammes, qu'elles soient décorative ou technique. Dans cette logique de satisfaire vos exigences, nous avons réalisé un nouvel outil référent regroupant l'ensemble de nos films.

LIVRAISONS :

**SOUS
48H**
EN FRANCE
MÉTROPOLITAINE

**SOUS
72H**
DANS LE RESTE
DU MONDE

R[®]

SUIVEZ-NOUS SUR



WWW.REFLECTIV.COM



[@reflectivfilms](https://www.instagram.com/reflectivfilms)



Reflectiv Window Films

RETROUVEZ-NOUS :



FÉVRIER 2025 - LYON
STAND NUMÉRO 2R34



MAI 2025 - BERLIN
STAND NUMÉRO 6.2-B55

N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisations sur : marketing@reflectiv.com

SOMMAIRE

	DÉCORATIONS	P.3 - P.28
	COULEURS	P.29 - P.34
	STATIQUES	P.35 - P.38
	HOMESTAGING	P.39 - P.54
	PROTECTIONS SOLAIRES	P.55 - P.68
	SÉCURITÉS	P.69 - P.80
	MIROIRS	P.81 - P.84
	INNOVANTS	P.85 - P.88
	AUTOMOBILES	P.89 - P.92
	ACCESSOIRES	P.93 - P.98

* les prix présents dans ce catalogue sont exclusivement en NET

CATALOGUE GRAPHIQUE



Vous y retrouverez :



GRAPHIQUE

- Micro-perforés
- Laminations
- Dépolis imprimables
- Gamme skin métal
- Gamme skin couleur
- Tableau Blanc/Noir
- Numérique



AUTOMOBILE

- Films transparents
- Films teintés
- Films PPF colorés
- Films PVC colorés



SISER - TEXTILE



ACCESSOIRES

Notre catalogue graphique est disponible sur demande.

Vous pourrez y découvrir la totalité de nos produits graphiques et automobiles.

* les prix présents dans ce catalogue sont exclusivement en NET

DÉCORATION DÉPOLIS PLEINS POSE INTÉRIEURE

Nos films dépolis pleins, disponibles en différents niveaux d'opacité et tailles, sont parfaits pour décorer vos surfaces vitrées tout en créant des zones d'intimité adaptées à vos besoins.



FICHE
TECHNIQUE

INT 456

INT 356

INT 256

INT 200

INT 209

INT 280

INT 401

INT 411

Très légèrement grisé

Pour combiner avec les films déco dépolis

Légèrement acide

Dépoli blanc très opaque

Dépoli blanc très opaque 2,10m

Dépoli blanc opaque

Dépoli légèrement grisé


Dépoli grisé



INT 200 DÉPOLI BLANC - CACHE LA VUE 47 microns - PET
Pose intérieure



INT 456 DÉPOLI INCOLORE CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure



INT 756 DÉPOLI - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC polymère
Pose intérieure et extérieure



INT 401 DÉPOLI GRIS - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure
Disponible également en hauteur de 1,22 m.



INT 280 DÉPOLI BLANC - CACHE LA VUE 80 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure



APPLICATION À SEC



INT 356 DÉPOLI INCOLORE - CACHE LA VUE 35 microns - PET
Pose intérieure



INT 256 DÉPOLI INCOLORE - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC
Pose intérieure & extérieure *
* Sur vitrage non exposé au soleil



INT 856 DÉPOLI BROSSÉ - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 80 microns - PET
Pose intérieure & extérieure *
Existe aussi en bleu


IL SECURISE VOTRE VITRAGE!



INT 209 DÉPOLI BLANC 2,10M - CACHE LA VUE 55 microns - PET
Pose intérieure



INT 383 BLANC OPAQUE - CACHE LA VUE 30 microns - PET
Pose intérieure



INT 404 DÉPOLI VERT - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure
Disponible également en hauteur de 1,22 m.



INT 411 DÉPOLI GRIS - CACHE PARTIELLEMENT LA VUE 100 microns - PVC
Pose intérieure et extérieure
Disponible également en hauteur de 1,22 m.

GAMME DÉCORATION

FILMS STRIÉS

Réfectiv vous propose ses films striés,
qui modifient la vue et les effets d'éclairage.
Ils permettent ainsi d'apporter un effet de
verre en relief, tout en procurant une intimité
mesurée selon le modèle choisi.

Refectiv
Window Films

FICHE
TECHNIQUE



**FILM STRIÉ
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE**
80 microns - PET
Pose intérieure



DEGRESSIFS BLANCS / DÉPOLIS / MÉTALLISÉS

Les films dégressifs présentés existent
en version blanche et en version dépolie.



FICHE
TECHNIQUE

INT 129
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m

INT 139
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m

INT 129

Plein : 90 cm

INT 139

Plein : 145 cm

INT 120
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
50 microns - PET
Pose intérieure

INT 122
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
35 microns - PET
Pose intérieure

INT 128
MIROIR DÉGRESSIF
MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET Crystal
Pose intérieure

INT 120

Plein : 20 cm

INT 122

Plein : 20 cm

INT 128

EFFET MIROIR

Plein : 20 cm

INT 130 / INT 132
DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure

INT 138
MIROIR DÉGRESSIF
MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET
Crystal
Pose intérieure

INT 130

Plein : 30 cm

INT 132

Plein : 30 cm

INT 138

Plein : 30 cm

EFFET MIROIR



DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure



INT 110

Plein : 60 cm



INT 115

Plein : 60 cm




INT 123

Plein : 20 cm



INT 124

Plein : 20 cm



INT 126

Plein : 75 cm



INT 127

Plein : 75 cm




INT 142

Plein : 100 cm



INT 140

Plein : 100 cm




INT 147

Plein : 130 cm



DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure





DEGRESSIFS COULEURS

NOUVEAU

**DÉGRESSIF COULEUR
CACHE LA VUE**
55 microns - PET
Pose intérieure
1,52 m

**DÉGRESSIF COULEUR
CACHE LA VUE**
55 microns - PET
Pose intérieure
1,50 m




FICHE
TECHNIQUE



INT 234



INT 236



INT 237



INT 212



INT 213



INT 220



INT 230



INT 560



INT 860



INT 880



INT 244



INT 245



INT 250



INT 420



INT 270



INT 276



FICHE
TECHNIQUE



INT 435



INT 570



INT 610



INT 420

GAMME DÉCORATION

MOTIFS OCCULTANTS BLANCS / DÉPOLIS

Nos films aux motifs occultants vous permettent de bloquer en partie la vision tout en habillant vos vitrages.

Les motifs présentent des degrés d'occultation différents, allant d'une décoration intimiste à une décoration aérée.



FICHE
TECHNIQUE

INT 520

INT 288


INT 300

INT 320

INT 333

INT 363

INT 290



INT 450



INT 480




INT 520




INT 538



INT 540



INT 470




INT 940



INT 780



INT 491



INT 460




INT 468



NOUVEAU
INT 390



NOUVEAU
INT 389



INT 864





INT 512




INT 486



INT 478



INT 510



INT 348

Existe aussi en blanc : INT 343



INT 496




INT 150



INT 353



INT 500




INT 490



INT 792

INT 528








INT 539


GAMME DÉCORATION

MOTIFS NATURE DÉPOLIS

Reflectiv vous propose sa gamme de films nature afin de personnaliser vos vitrages selon vos envies.



INT 530



INT 532



INT 535



INT 534



INT 537




INT 536



INT 539



Possibilité de faire des associations avec les films couleurs



INT 782


GAMME DÉCORATION

MOTIFS GÉOMÉTRIQUES


Nos films adhésifs aux motifs géométriques ajoutent une touche moderne et élégante à tous vos espaces. Que ce soit pour un usage décoratif ou pour délimiter des zones, ces designs aux lignes épurées apportent structure et style. Faciles à poser, ils permettent de transformer votre intérieur en un clin d'œil.




FICHE TECHNIQUE



NOUVEAU
INT 789



INT 380



INT 770



— PARIS TWY100

— LONDRES TWY150

— NEW-YORK TWY200

— ITALIE TWY160

— SAVANE TWY300

— ALLEMAGNE TWY130

— ESPAGNE TWY120

— CHINE TWY280

— INDE TWY400

— TURQUIE TWY450

— RUSSIE TWY800

— DUBAÏ TWY600

APPORTEZ UNE FINITION MODERNE & ORIGINALE

POSE INTÉRIEURE

Complètent et subliment tous vos films décoratifs dépolis

LE +


Utilisez également nos frises décoratives sous forme de bande de visualisation

FILMS COULEURS

Reflectiv propose 16 teintes afin d'habiller vos vitrages, tout en conservant **transparence** et **luminosité**. Changez ainsi le look de vos pièces ou bureaux en un clin d'œil.



FICHE TECHNIQUE






FILMS COULEURS TRANSPARENTS POSE INTÉRIÈRE



Prune 61276 Violet 60487 Lilas 67047 Bleu océan 60685 Bleu azur 61185 Bleu turquoise 63545 Vert printemps 60214 Vert menthe 60894 Jaune 61011 Orange 61052 Rose 60366 Fuchsia 60026 Framboise 61133 Rouge vermillon 60193 Marron 60259 Noir 60210



Pour toute pose en façade, référez-vous à la norme DTU 39. N'hésitez pas à nous consulter.

INT 817




BLACK OUT MAT
75 microns - PET
Bloque 100% de la lumière
Pose intérieure

INT 803



WHITE OUT BRILLANT
75 microns - PET
Bloque 97% de la lumière
Pose intérieure

INT 807



BLACK OUT BRILLANT
75 microns - PET
Bloque 100% de la lumière
Pose intérieure

BON À SAVOIR :
INT 817 / INT 803 / INT 807
Compatible PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
La loi PPMS est un processus obligatoire pour tous les établissements scolaires : écoles, collèges, lycées ou encore établissements spécialisés. Il permet de se protéger face aux risques majeurs qui peuvent survenir au sein de votre établissement.





FILMS DICHROÏQUES


POSE INTÉRIEURE



FICHE
TECHNIQUE





IRS 226




IRISÉ
75 microns - PET
Reflets arc-en-ciel

DCH 426



DICHROÏQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Bleu / Rouge
Réfléchissant

DCH 326




DICHROÏQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Jaune / Violet
Réfléchissant





DCH 427



DICHROÏQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Bleu / Rouge
Réfléchissant
Pose sans colle

DCH 327



DICHROÏQUE
55 microns - PET
Reflets de couleurs - Jaune / Violet
Réfléchissant
Pose sans colle

STATIQUES DÉPOLIS / RELIEFS POSE INTÉRIEURE

Notre gamme de films statiques permet de **décorer vos vitrages** tout en offrant la possibilité de **changer de décor** facilement et quand bon vous semble.




FICHE
TECHNIQUE





STC 160



STC 190



STC 220



STC 250




STC 310



STC 400



STC 370



STC 340



STC 280



STC 430





STC 550



STC 530



STC 510



STC 520



STC 590



STC 570



STC 560



STC 540



STC 580

HOME STAGING PIERRES NATURELLES

Conçus à 100% en pierre naturelle avec un effet 3D, nos films en pierre, plus durs et résistants que les carreaux d'ardoise, redonneront vie à votre intérieur.



FICHE
TECHNIQUE

STN 284






STN 281



STN 282



STN 283



STN 284



STN 285



STN 286



STN 483



STN 491



STN 492



STN 493



STN 492

Pas d'échantillon possible



WOOD 54

SCM 7031

HOME STAGING REVÊTEMENTS ADHÉSIFS

Notre gamme revêtements permet de redonner vie à vos portes, meubles ou cloisons intérieures. L'adhésif a été spécialement conçu pour une application à sec facile.



FICHE
TECHNIQUE






NOUVEAU
WOOD 01




WOOD 03




WOOD 04



WOOD 05




WOOD 06




WOOD 10



WOOD 12



WOOD 17



WOOD 19



WOOD 21


HOMESTAGING - REVÊTEMENTS BOIS



WOOD 04




WOOD 22



WOOD 22




WOOD 23




WOOD 25




WOOD 28



WOOD 35



WOOD 44



WOOD 45



NOUVEAU
WOOD 46




NOUVEAU
WOOD 47



HOME STAGING REVÊTEMENTS COULEURS


Nos films adhésifs de couleur sont parfaits pour relooker murs, meubles et surfaces en bois avec style et simplicité. Disponibles dans une large palette de teintes, ils s'adaptent à toutes vos envies de décoration ou projets de home staging. Faciles à appliquer sur surfaces lisses, ils offrent une solution rapide pour transformer vos espaces



WOOD 48



WOOD 56



NOUVEAU
WOOD 49



WOOD 57



WOOD 53



WOOD 59



WOOD 54



WOOD 60



WOOD 55



WOOD 62

WOOD 55

SCM 1002



FICHE
TECHNIQUE



SCM 0423




SCM 0424



SCM 1002



NOUVEAU
SCM 2004




SCM 3012




SCM 6021




SCM 7031



SCM 8025




SCM 9002



SCM 9005



SCM 9010




HOME STAGING REVÊTEMENTS MATIÈRES

Nos films adhésifs texturés apportent du relief et du style à vos murs, meubles ou autres surfaces. Idéals pour la décoration ou le home staging, ils offrent des finitions élégantes et sont faciles à poser pour transformer vos espaces




MAR B02





MAR B01



MAR B02



MAR B03



NOUVEAU
MAR B04

HOMESTAGING - REVÊTEMENTS MATIÈRES



CON C01



CON C01




NOUVEAU
CON C07



CON C11




CON C03




CON C08



CON C12



CON C05




NOUVEAU
CON C09



CON C13




CON C06




CON C10




MET A16



MET A01




MET A03



MET A04




MET A05




MET A06




MET A07




MET A09




MET A10




MET A11




MET A12



MET A13




MET A14




MET A16



MET A17



MET A18



MET A19

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



MET A01





GOL D50

GOL D50

GOL D60

GOL D70

GOL D75

NOUVEAU
GOL D80

HOMESTAGING - REVÊTEMENTS MATIÈRES

HOMESTAGING - REVÊTEMENTS MATIÈRES

FAB R22



FAB R19

FAB R24

FAB R20

FAB R30

FAB R21

LEA T10

NOUVEAU
FAB R22

NOUVEAU
BUB B01





LEA T10


PROTECTION SOLAIRE POSE INTÉRIEURE

Nos films adhésifs de protection solaire s'adaptent à toutes vos surfaces vitrées, offrant différentes options de filtration selon vos besoins. Ils réduisent la chaleur, les reflets et protègent vos espaces tout en conservant un style élégant et lumineux





SOL 101



75 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

SOL 150



54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

SOL 160



68 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

POSE POSSIBLE SUR :



SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ



DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

PROTECTION SOLAIRE **POSE INTÉRIEURE**



SOL 111



82 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
85 microns - PET cristal

POSE POSSIBLE SUR :



SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ




DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

PROTECTION SOLAIRE **POSE INTÉRIEURE**






SOL 158



52 %
PROTECTION SOLAIRE
Points d'argent
55 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES ÉCO-RESPONSABLE

SOL 251




68 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

IR 50



54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

IR 80



54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

ATH 101



61 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES
ASPECT MICRO PERFORÉ




Vision à 1 mètre

LES AVANTAGES :

Innovation majeure, l'ATH 101 est le seul film métallisé de protection solaire au monde à pouvoir être posé **en intérieur** sur n'importe quel type de vitrage. Sa conception unique lui permet de casser les rayons lumineux pour un résultat bluffant.

- Invisible dès 1m de distance
- Métallisation sélective
- Anti-éblouissement
- Aucun risque de surchauffe
- Compatible tous types de vitrage

PROTECTION SOLAIRE POSE INTÉRIEURE



Vision à 30 cm





SOL 275



75 % PROTECTION SOLAIRE + SÉCURITÉ

Argent métallisé
115 microns - PET cristal



POSE POSSIBLE SUR :

 **SIMPLE**
4 / 6 / 8 / 10 mm

 **TREMPÉ**

 **DOUBLE VITRAGE**
CLAIR < 1,20 M²



PROTECTION SOLAIRE POSE EXTÉRIEURE

Se rapporter aux normes de miroiterie DTU 39



FICHE
TECHNIQUE



SOL 102



79 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

SOL 152



55 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

SOL 162



71 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

PROTECTION SOLAIRE **POSE INTÉRIEURE**

SOL 108




80%
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
65 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



À SAVOIR :

Le film **SOL 108** est le premier film extérieur à offrir **une garantie de 10 ans** en pose verticale et **5 ans** en pose inclinée. Fortement recommandés, sa **performance** et sa **durabilité** en font un choix idéal pour les toitures et les surfaces vitrées inclinées.

PROTECTION SOLAIRE **POSE EXTÉRIEURE**






SOL 112



83 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

SOL 332



79 %
PROTECTION SOLAIRE
Gris métallisé
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE ECO-RESPONSABLE

IR 50X



56 %
PROTECTION SOLAIRE
Extra-clair
80 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGE

IR 70X



62 %
PROTECTION SOLAIRE
Gris bleu extra-clair
90 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



IR 80X



IR 95X



71%
PROTECTION SOLAIRE
Gris bleu extra-clair
70 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



52 %
PROTECTION SOLAIRE
Noir métallisé
70 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE CLAIRS - ÉCO-RESPONSABLE


PROTECTION UV POSE INTÉRIEURE

Nos films adhésifs Protection UV bloquent les rayons UV tout en restant transparents. Idéals pour vitrines et espaces professionnels, ils protègent vos surfaces et préservent vos intérieurs de la décoloration sans altérer la lumière naturelle



FICHE
TECHNIQUE

UVA 151



ABSORBE 99% DES ULTRAVIOLETS A

Incolore
65 microns - PET cristal

UVB 460



ABSORBE LES ULTRAVIOLETS A ET B

Quasi incolore*
40 microns - PET cristal

STC 900

SÉCURITÉ PROTECTIONS TEMPORAIRES

Nos films adhésifs de sécurité renforcent vos vitres et fenêtres, offrant une protection supplémentaire contre les chocs et les casses. Idéals pour les environnements professionnels ou résidentiels, ils fortifient vos surfaces tout en préservant leur apparence d'origine



FICHE
TECHNIQUE

STC 900



PROTECTION TEMPORAIRE - Incolore
90 microns - PVC
ÉLECTROSTATIQUE RÉUTILISABLE

Protection contre les rayures, choc, poussières temporairement
Pose intérieure & extérieure à sec

PTB 50



PROTECTION TEMPORAIRE - BLEU TRANSLUCIDE - ÉLECTROSTATIQUE
50 microns - PEBD
RISQUES CHANTIER

Protection contre les rayures, les poussières et les projections de peinture
Pose intérieure & extérieure


TEC 200



PROTECTION PROVISoire - INCOLORE
100 microns - PET
BRIS DE VERRE

Sécurisé avant remplacement. Application à sec
- Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure

AGM 400



X4

ANTI-GRAFFITIS - INCOLORE
400 microns - PVC
MULTICOUCHES
4 UTILISATIONS POUR 1 SEULE POSE
- Euroclasses -
Pose intérieure & extérieure

SÉCURITÉ ANTI-GRAFFITIS

Nos films adhésifs anti-graffitis empêchent la peinture de s'incruster et facilitent le nettoyage, protégeant ainsi vos surfaces contre les dégradations. Idéaux pour les espaces publics, ils préservent l'esthétique tout en simplifiant l'entretien.

AGR 100



ANTI-GRAFFITIS - INCOLORE

100 microns - PET

REPOSITIONNABLE

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME URBAIN

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

AGI 100



ANTI-GRAFFITIS / RAYURES / ACIDES - INCOLORE

100 microns - PET

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME URBAIN

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

SÉCURITÉ **ANTI-GRAFFITIS**

AGI 50



ANTI-GRAFFITIS / RAYURES / ACIDES - INCOLORE

50 microns - PET

PROTECTION CONTRE LE VANDALISME URBAIN

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

AGI 200



ANTI-GRAFFITIS / RAYURES / ACIDES - INCOLORE

200 microns - PET

PROTECTION CONTRE LES DÉGRADATIONS

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

Existe version auto-cicatrisante Ref **AGC200**

SEC 058

NORMES EN 12600 - INCOLORE

200 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2

SEC 054




NORMES NPF 78406 - INCOLORE

100 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

SEC 052



NORMES EUROCLASSES - INCOLORE

50 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

SÉCURITÉ **POSE INTÉRIEURE**

SÉCURITÉ
POSE INTÉRIEURE

BON À SAVOIR :

SEC 058 / SEC 054 / SEC 052 /
SEC 058X / SEC 054X / SEC 052X

Compatible PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
La loi PPMS est un processus obligatoire pour tous les établissements scolaires : écoles, collèges, lycées ou encore établissements spécialisés. Il permet de se protéger face aux risques majeurs qui peuvent survenir au sein de votre établissement.

SEC 052X

NORMES EUROCLASSES - INCOLORE
50 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2

SEC 054X



NORMES NPF 78406 - INCOLORE
100 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

SEC 058X



NORMES EN 12600 - INCOLORE
200 microns - PET cristal
POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2

SÉCURITÉ
POSE EXTÉRIEURE

TOP 300



NORMES NF EN 356 - INCOLORE
330 microns - PET multicouches
ANTI-INTRUSIONS DE HAUTE SÉCURITÉ
- Euroclasses -

APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



TOP 300R



NORMES NF EN 1063 - INCOLORE
330 microns - PET multicouches
ANTI-BALLES
- Euroclasses -
À appliquer sur les 2 faces

APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



SÉCURITÉ
HAUTE
POSE INTÉRIEURE

SÉCURITÉ POSE EXTÉRIEURE

TOP 300X



NORMES NF EN 356 - INCOLORE
330 microns - PET multicouches
ANTI-EXPLOSIONS, RETARDE L'INTRUSION

 APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE

TOP 300XR



NORMES NF EN 1063 - INCOLORE
330 microns - PET multicouches
ANTI-BALLES

 APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE

SÉCURITÉ
HAUTE
POSE EXTÉRIEURE

AFG 100



FILM SÉCURITÉ ET ANTI-BUÉE - INCOLORE
100 microns - PET cristal
Pose intérieure & extérieure

UTILISATION :
Casque de motos, lunettes, rétros, salles
de bains, vestiaire, piscines, vitrages rayons
frais, etc.

SÉCURITÉ
PROTECTION ET ANTI-BUÉE

DOS 060



SÉCURISE LES MIROIRS EN CAS DE CASSE - INCOLORE

75 microns - PET

APPLICATION AU DOS DES MIROIRS

L'AVANTAGE :

Une fois le film posé au dos de votre miroir, vous pouvez **l'accrocher sur toutes les surfaces** (mur, bois, porte, ect.) **à l'aide de vos adhésifs habituels** (double-face / colle silicone etc).



SÉCURITÉ

GAMME VISUAL

OBLIGATOIRE DANS LES LIEUX PUBLICS POSE INTÉRIEURE

Ces films de visualisation permettent de mettre en évidence les vitrages de cloisonnements dans les lieux publics.

Lois du secteur Voirie et Espaces Publics. Arrêté du 1^{er} août 2006.
Circulaire DGUHC 2007-53.



FICHE
TECHNIQUE





VISUAL 05



VISUAL 06



VISUAL 12




VISUAL 20



VISUAL 44




VISUAL 50



VISUAL 56




VISUAL 60



TWY 100



TWY 150



TWY 200

FILMS MIROIRS SANS TAIN

Nos films adhésifs miroirs sans tain offrent une protection contre les regards indiscrets donnant un effet miroir à vos vitrines et fenêtres. La gamme Day & Night garantie une luminosité optimale de l'intérieur, tout en préservant votre intimité de l'extérieur.



FICHE
TECHNIQUE



MIR 900


MIR 500



MIR 500 MIR 501* MIR 502* MIR 503* MIR 504* MIR 505*

MIROIR SANS TAIN
Argent / Or / Rouge / Bleu / Vert / Bronze
60 microns - PET cristal
Pose intérieure
* sur vitrage non exposé au soleil

MIR 500X



MIROIR SANS TAIN - ARGENT
80 microns - PET cristal
Pose extérieure

MIR 900



EFFET MIROIR PARFAIT

MIROIR TOTAL 100% - ARGENT
60 microns - PET cristal
Pose intérieure

Pose intérieure
Miroir des deux côtés, résistant aux rayures.

MIX 551



MIROIR SANS TAIN SÉCURITÉ - ARGENT **RENFORCE LE VITRAGE**
115 microns - PET cristal
Pose intérieure

MIR 200



MIROIR DÉPOLI
90 microns - PET cristal
Pose intérieure

Dépoli sur la face intérieure et miroir sur la face extérieure

INT 128



INT 138



MIROIR DÉGRESSIF MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET Crystal
Pose intérieure
INT 128 / INT 139
Retrouver page 9

LE +

POSE POSSIBLE SUR :



MDN 500



MIROIR SANS TAIN DAY & NIGHT - ARGENT / NOIR

60 microns - Pet cristal

Pose intérieure

MDN 500X



MIROIR SANS TAIN DAY & NIGHT - ARGENT / NOIR

60 microns - Pet cristal

Pose extérieure

Notre nouvelle gamme **Day & Night**, grâce à sa teinte noire à l'intérieur, vous permet **de vous protéger des regards indiscrets en rallongeant l'effet miroir après le couché du soleil.**

Nos films miroir sans tain requièrent un niveau de luminosité minimum pour un fonctionnement optimal. Veuillez contacter notre service commercial pour vérifier la compatibilité de votre projet si nécessaire.

FILMS INNOVANTS

Nos films adhésifs innovants offrent des solutions avancées pour moduler la transparence, protéger des regards indiscrets et s'adapter à vos besoins spécifiques. Idéals pour préserver votre intimité tout en conservant un design moderne



FICHE
TECHNIQUE



ELC 200

OFF



FILM ÉLECTRIQUE UNE OPACITÉ CONTRÔLÉE

400 microns
Passer d'un vitrage opaque à un vitrage transparent est désormais possible grâce à notre technologie à cristaux liquides.

Pose intérieure

DEVIS AU PROJET

Nous consulter

Prix hors accessoires (télécommande, transformateur etc.)

FLASHEZ CE CODE POUR
VOIR LA VIDÉO TEST



ON



EXISTE AUSSI EN :

NOUVEAU



Vert ELC 201 Bleu ELC 202 Orange ELC 203 Noir ELC 204 Rouge ELC 205



HPC 200

VUE DE FACE



VUE DE PROFIL



FILM OEILLÈRES

330 microns - PET

Pose intérieure

Attention à vérifier le sens d'application du film.
Disponible aussi en version statique sur demande.

LE +

Le HPC 200 est un film adhésif qui offre un double aspect en fonction de l'angle de vue. Vu de face, le HPC 200 offre une transparence totale. En revanche, en se plaçant sur le côté, il deviendra totalement opaque.



HPC 100

VISION SANS FILM DE BROUILLAGE



VISION AVEC FILM DE BROUILLAGE

FILM DE BROUILLAGE PAR POLARISATION

180 microns - PET

Pose intérieure

À poser sur vos cloisons vitrés , fenêtres...

LE +

Ce film révolutionnaire vous permettra de conserver toutes vos données à l'abri des regards indiscrets (Suivant la technologie de l'écran employé).

L'application est à effectuer sur les surfaces vitrées des bureaux.

ARF 100



FILM ANTI-REFLETS
100 microns - PET cristal
Pose intérieure

LE +

Le film ARF 100 est un film **anti-reflets** vous permettant de diminuer voire supprimer les reflets naturels disgracieux.

SCR 360



FILM DE RÉTRO-PROJECTION
100 microns - PET
Pose extérieur

LE +

Le film de projection arrière est un film adhésif qui peut transformer n'importe quel vitrage en un **écran d'affichage**. Il fournit une image visible des **deux côtés** de la vitre qui redevient **transparente** une fois le projecteur éteint.



FILM AUTOMOBILE FILM TEINTÉ


Nos films adhésifs pour vitres de véhicules réduisent la lumière et diminue la chaleur intérieure, offrant un confort optimal et une touche de discrétion lors de vos trajets.



FICHE
TECHNIQUE



FOTO 200



TRANSITION LUMINEUSE PHOTOCHROMIQUE


Transparent / teinté

75 microns - PET cristal

Pose intérieure

DE 20 À 50 % DE LUMIÈRE VISIBLE TRANSMISE

FOTO 450



TRANSITION LUMINEUSE PHOTOCHROMIQUE

Transparent / teinté

75 microns - PET cristal

Pose intérieure

DE 45 À 75% DE LUMIÈRE VISIBLE TRANSMISE

LEURS AVANTAGES :

Les films photochromiques **se teintent automatiquement** en fonction de l'exposition aux UV.

5%
AUTS05, P05,
D05, EXLB05

10%
AUTC10, P10,
D10, EXLB10

15%
AUTC15, P15,
D15, EXLB1

20%
AUTC20, P20,
D20, EXLB20


25%
AUTC25, P25,
D25, EXLB25

35%
AUTC35, P35,
D35, EXLB35

50%
AUTC50, P50,
D50, EXLB50

70%
AUTC70, P70,
D70, EXLB70

83%
AUTC83, P83,
D83, EXLB83



AUTO C&S



TEINTÉS

30 microns - PET cristal
Pose intérieure

AUTO P



TEINTÉS

60 microns - PET cristal
Pose intérieure

AUTO D



TEINTÉS MASSE

30 microns - PET cristal
Pose intérieure

AUTO EXLB



CÉRAMIQUES

60 microns - PET cristal
Pose intérieure

FILM AUTOMOBILE FILM TEINTÉ

SOLUTIONS DE POSE ET ACCESSOIRES

Pour une pose parfaite de vos films adhésifs, nous proposons une gamme de produits spécialisés, les solutions DINO V et des outils pratiques permettant un résultat facile et professionnel





DIN GLA1 DIN GLA5

DINOV Glass - Nettoyant vitres
Non corrosive et écologique

Solution nettoyante élaborée avec des **matières premières d'origines végétales** et renouvelables issue de la DID list Ecolabel.

Pour un plus grand respect de l'environnement ce produit est exempt de colorant.



DIN ST1 DIN ST5

DINOV STICK - Aide à la pose
Non corrosive et écologique

Solution pour l'application de film sur verre, **retarde l'adhésion de la colle sur la surface.**

Ne présente **pas de risque** pour l'environnement.



DIN GRF1 DIN GRF5

DINOV GRAFF - Nettoyant graffitis
100% végétal

Solution permettant **d'éliminer les graffitis** sur toutes les surfaces lisses et non poreuses.

Ne présente **pas de risque** pour l'environnement.



DIN GLU1 DIN GLU5

DINOV GLUE - Nettoyant pour colle
100% végétal

Solution permettant **d'enlever toutes traces de colle** de vos surfaces, ne laisse **pas de trace** après séchage.

Ne présente **pas de risque** pour l'environnement.

RACLETTES MULTI-USAGES



RAC 15
15 cm



RAC 22
22 cm



RAC 25
25 cm



RAC OR



BULL-DOZER



RAC PRO 02

RACLETTES SOLUTIONS GRAPHIQUES



HEDGE
Polyvalente rigide



SEEDGE
Polyvalente souple



RCL 02
10 x 7,5 cm



RCL 01
10 x 7,5 cm



RCL 05
10 cm



RCL 08
15 cm



RCL BK 01
10 x 7,5 cm



RCL BK 02
10 x 7,5 cm

RUBANS CAOUTCHOUC



RUB 100
1 m - Caoutchouc tendre



RUB 200
1 m - Caoutchouc dur

FEUTRINES



WHTFEL
Feutrine blanche



BLKFEL
Feutrine noir




FTR200
Feutrine pour raclette 15m

DÉCAPEUR THERMIQUE



DEC THM
1500 W à 2000 W -
60°C à 650°C - 815g

AUTOMOBILES



RAC PPF



RCL 03
33 x 15 cm



RCL 04
22 cm

GRATTOIRS



GRA 08
08 cm




GRA 15
15 cm

ACCESSOIRES



CUT 09
13 cm



LAM 09
10 lames pour
CUT 09



SPRAY
Tête de
pulvérisateur



HDL CUT
Escargot pour
film



ROLLDER
Clip de maintien
pour rouleau x3



CLOTH 01
Tissu de
nettoyage



GUID 001
Guide pour
recoupe



RCL 10
16 x 6,5 cm



CUTSET
Set de sticks
wrapping
magnétiques



MAGCAR 01
Aimant pour
wrapping (L'unité)



WRST 01
Tour de poignet
aimanté (Vendu seul)



GRAT 07



LAM 15
25 lames pour GRA 15

SURFACE À TRAITER < 3 M²



KIT POS
PULVÉRISATEUR 1/2
LITRE
+ 1 raclette 15 cm
+ 1 grattoir 8cm
+ 1 cutter

SURFACE À TRAITER > 3 M²



MAT POS
PULVÉRISATEUR 5
LITRES
+ 1 raclette 22 cm
+ 1 grattoir pro - 15 cm
+ 1 cutter

SURFACE À TRAITER < 3 M²



KIT POS + DINOV
PULVÉRISATEUR 1/2 LITRE
+ 1 raclette 15 cm
+ 1 grattoir 8 cm
+ 1 cutter
+ Dinov Stick 50 ml

RACLETTE SÉCURITÉ



RACL 058-12
12 cm



RACL 058-15
15 cm



RACL 058-20
20 cm

RECHANGE CAOUTCHOUC - RAC



RUB PRO
Rechange
RACPRO 02



RUB PPF
Rechange
RAC PPF



RUB12-058
Rechange
RACL 058-12



RUB15-058
Rechange
RACL 058-15



RUB20-058
Rechange
RACL 058-20

PULVÉRISATEURS



PUL KIT
1/2 litre



PUL AUT
1,5 litres



PUL MAT
5 litres



NOUVEAU
PULELC
5 litres



PULCO2
Pulvérisateur à
compression
19 litres

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT

Les présentes Conditions Générales sont applicables à tout Service souscrit par le Client pour les besoins de son activité professionnelle, directement auprès de la société « Reflectiv » (ci-après « La Société »). Les Clients de la Société sont des commerçants, artisans, indépendants, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises ainsi que des Entités publiques (Etat, collectivités territoriales, administrations publiques, etc...). Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de déterminer les modalités de vente de films adhésifs par la Société pour les besoins de ses Clients.

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents suivants constituent le Contrat et forment un tout indivisible :

- Le devis signé par le Client, valant bon de commande,

- Les présentes Conditions Générales de Vente.

La signature, par le Client, du bon de commande emporte acceptation de celui-ci des présentes CGV.

ARTICLE 3 – COMMANDE D'UN PRODUIT / ACCESSOIRE

Toute commande d'un Produit et/ou d'un Accessoire par le Client auprès de la Société peut être effectuée à distance (sur le site internet de la Société <https://www.reflectiv.com/fr> ou par mail à l'adresse commandes@reflectiv.com) (Articles 3.1 et 3.2) ou au siège social de la Société (Article 3.3).

• ARTICLE 3.1 – COMMANDE SUR LE SITE INTERNET DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque le Client passe commande sur le site internet de la Société :

- Il sélectionne le(s) Produit(s) et/ou Accessoire(s) qui compose(nt) sa commande ;

- Un récapitulatif de sa commande est présenté en ligne ;

- Il prend connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les accepte ;

- Il peut modifier ou accepter le récapitulatif de sa commande avant de la confirmer définitivement.

Après avoir passé sa commande :

- Le Client reçoit sur l'adresse e-mail qu'il a renseignée une confirmation de commande du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) choisi(s), ainsi que les présentes Conditions Générales de Vente applicables sur support durable.

• ARTICLE 3.2 – COMMANDE PAR MAIL

Lorsque le Client passe sa commande auprès de la Société par mail :

- Il choisit le(s) Produit(s) et/ou Accessoire(s) qu'il souhaite commander et envoie un mail à l'adresse commandes@reflectiv.com,

- La Société lui adresse par retour de mail un devis valable dix (10) jours, fixant les modalités du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) choisi(s) par le Client, le (leurs) coût(s), les modalités de paiement, le lieu de livraison de la commande, etc ...),

- Le Client renvoie à la Société le devis signé, valant ainsi bon de commande et acceptation des présentes CGV.

• ARTICLE 3.3 – COMMANDE AU SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ

Lorsque le Client passe commande sur le site internet de la Société :

-Il sélectionne le(s) Produit(s) et/ou Accessoire(s) qui compose(nt) sa commande ;

- Un récapitulatif de sa commande est présenté en ligne ;

- Il prend connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les accepte ;

- Il peut modifier ou accepter le récapitulatif de sa commande avant de la confirmer définitivement.

Après avoir passé sa commande :

- Le Client reçoit sur l'adresse e-mail qu'il a renseignée une confirmation de commande du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) choisi(s), ainsi que les présentes Conditions Générales de Vente applicables sur support durable.

ARTICLE 4 – LIVRAISON DE LA COMMANDE

• ARTICLE 4.1 – TRANSPORT

Le(s) Produit(s) et Accessoire(s) commandé(s) sont transportés par une société de transport mandatée par la Société. La Société n'accepte de livrer le(s) Produit(s) ou Accessoire(s) que lorsque la commande du Client est supérieure à 100 € HT. Les frais de port sont facturés forfaitairement par la Société au Client à hauteur de :

- 30 € HT par commande en France Métropolitaine ;

- 58 € HT en Corse, à Andorre ainsi qu'à Monaco.

La livraison d'une palette dont la dimension est supérieure à deux cent dix (210) centimètres engendrera des frais de port supplémentaires facturés au Client par la Société à hauteur de quarante (40) euros.

Lorsque la commande dépasse le coût de 300 € HT en France métropolitaine, aucun frais de port ne sera appliqué par la Société au Client. Toute demande de livraison hors des zones susvisées (France Métropolitaine, Corse, Andorre et Monaco) et/ou sur volume fera l'objet d'un devis préalablement soumis par la Société au Client. Tout colis refusé par le Client sans accord préalable de la Société ou tout colis non récupéré par le Client sans motif explicite fera l'objet d'une facturation supplémentaire forfaitaire de 25 € HT sur la commande. En cas d'absence du Client lors de la livraison de la commande par le transporteur, les frais de retour seront à la charge du Client sur présentation d'une facture par la Société.

• ARTICLE 4.2 – DELAIS DE LIVRAISON

Les commandes sont livrées en France métropolitaine ou dans le Monde entier, à l'adresse renseignée au moment de la commande et selon le mode de livraison choisi par le Client. Sous réserve de disponibilité du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s), et du bon règlement de la commande par le Client, la livraison de la commande intervient en moyenne sous 48h en France métropolitaine et sous 72h dans le reste du Monde. En cas de commande le week-end ou un jour férié ou chômé, les délais sont décomptés à partir du premier jour ouvré suivant. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels imputables au transporteur ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou la prestation de service ou de réclamer des dommages et intérêts.

ARTICLE 5 – PRIX DE LA COMMANDE

Le prix du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) applicable est celui indiqué sur le devis accepté par le Client valant ainsi bon de commande. Ce prix figure également sur la facture émise par la Société au Client.

Le prix du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) est payable à la commande par le Client et est exprimé en euros Hors Taxes et hors frais de livraison. La TVA, dont le taux est fixé au regard du taux en vigueur au moment de la commande, est ajoutée au prix Hors Taxes de la commande sur la facture. Tout changement de taux de TVA pourra être répercuté sur le prix du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s). Les prix sont majorés sur la facture des taxes légalement applicables au jour de la facturation. Le Client est débité via le moyen de paiement renseigné lors de sa commande auprès de la Société. La facturation du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) est effectuée sur la base des tarifs en vigueur au jour de la commande.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PAIEMENT

Sauf conditions particulières, le règlement du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) par le Client à la Société s'effectue au comptant, avant expédition ou enlèvement de la marchandise sur présentation de la facture par la Société au Client. Si le Client est une entité publique, la facture émise par la Société lui sera transmise sur le portail intitulé « CHORUS PRO ». Le règlement du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) par le Client à la Société peut s'effectuer :
- Par virement bancaire ; sur le compte bancaire de la Société dont les coordonnées seront renseignées sur la facture reçue par le Client. Toute commande ne sera expédiée qu'à compter de la confirmation, par le service comptable de la Société, du virement bancaire ;
- Par carte bancaire : sur le site internet de la Société ou par mail, via un lien sécurisé intitulé SYSTEM PAY (STRIPE), actif durant 24h. Toute commande ne sera expédiée qu'à compter de la confirmation, par le service comptable de la Société, du règlement du Client par carte bancaire.
Aucun escompte n'est appliqué pour effectuer un paiement anticipé. Tout avoir octroyé par la Société au Client est valable pour une durée d'un (1) an. La Société conserve l'entière propriété du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) jusqu'à complet paiement du prix. Toute commande incluant une prestation de service (découpe, etc.) est à régler dans sa totalité à la commande, au comptant, avant que la prestation soit réalisée.

ARTICLE 7 – RETARDS OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Le délai de paiement des factures émises par la Société est de trente (30) jours francs, à compter de la date d'émission de la facture. En cas de retard ou de défaut de paiement par le Client, la Société se réserve le droit de suspendre toutes les commandes en cours avec le Client. Tout retard ou défaut de paiement par le Client engendrera l'application, par la Société, après relance de la Société :
- D'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros,
- D'un taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points,
- D'une indemnité pour frais de recouvrement de 8 % sur le montant des sommes exigibles, à titre de clause pénale.

Toute réclamation du Client relatif à la commande qu'il aurait passée auprès de la Société ne suspend en aucun cas le paiement des factures afférentes à cette commande. Les factures adressées à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics sont payables suivant les modalités prévues par le Code des Marchés Publics, y compris dans les dispositions relatives aux intérêts moratoires qui seront dus de plein droit en cas de défaut de paiement dans les délais requis.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Conformément à l'article 7 des présentes Conditions Générales de Vente, le Client est tenu de régler la facture de la Société dans les trente (30) jours suivant son émission. Le Client s'engage en outre à s'assurer de la conformité du (des) Produit(s) ou Accessoire(s) qu'il a commandé(s) dès la livraison et en présence du transporteur (état, quantité, référence, etc.). Toute non-conformité du (des) Produit(s) ou Accessoire(s) doit-être mentionnée par le Client de manière claire, précise et complète sur le bon de livraison et doit être immédiatement signalé par mail à la Société.

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La Société est seulement tenue à une obligation de moyen et met ainsi tout en oeuvre pour livrer au Client le(s) Produit(s) ou Accessoire(s) qu'il a commandé(s). Dans le but d'améliorer la production de ses Produits et Accessoires, la Société peut être amenée à modifier sans préavis les teintes et procédés de fabrication, sans préjudice pour le Client. Dans l'hypothèse où le Client serait victime d'un dommage résultant d'une faute prouvée de la Société dans l'exécution de l'une de ses obligations contractuelles, il est expressément convenu que le Société ne sera tenue à réparation que du préjudice direct et certain résultant de ladite faute. Tout recours du Client au titre d'un préjudice immatériel ou indirect est ainsi exclu. On entend par préjudice immatériel ou indirect notamment les préjudices financiers et commerciaux, les pertes de chiffres d'affaires, de bénéfice, d'exploitation, de profit ou de clientèle, le manque à gagner, les contraventions ou encore les augmentations de frais généraux.

ARTICLE 10 – EXONERATION DE RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La responsabilité de la Société ne peut pas être engagée dans les cas suivants :
- En cas de faute du Client, notamment en cas :

- De non-respect des recommandations émises par la Société et relatives à l'utilisation du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s),
- De dégradation ou altération du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) due à une mauvaise manipulation, une mauvaise utilisation du Client, notamment concernant la pose des Produits sur des surfaces non appropriées, ou une mauvaise conservation du (des) Produit(s),
- De destruction, altération ou détérioration partielle ou totale du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) à la suite du transport, du stockage ou de tout traitement à l'initiative du Client ou découlant d'instructions et de demande expresse de retraitement des Produits par le Client,
- D'utilisation d'un équipement incompatible avec le (les) Produit(s) et/ou Accessoire(s) fourni(s) par la Société,

• D'incidents ou accidents provoqués par de fausses manoeuvres, malveillance ou intervention étrangère imputable au Client,

- En cas d'impossibilité technique et matérielle, par la Société, de pouvoir fournir au Client le (les) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s),

- En cas de force majeure, telle que défini ci-après. Sont considérés comme des cas de force majeure au titre des présentes, outre ceux prévus par les dispositions de l'article 1218 du Code civil, les intempéries exceptionnelles ou autres catastrophes naturelles telles que la foudre, les incendies, les explosions ou les inondations, les rébellions, émeutes ou actes similaires, les états de guerre, une crise sanitaire, les grèves, les actes de vandalisme, les actes de tiers. Si un cas de force majeure empêche l'une des Parties d'exécuter une obligation essentielle au titre du Contrat pendant une période de plus de trente (30) jours, chacune des Parties pourra résilier de plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnités pour l'une ou l'autre Partie.

ARTICLE 11 – RETOUR DU (DES) PRODUIT(S) OU ACCESSOIRE(S)

Toute non-conformité du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s) par le Client et identifiée dès la livraison pourra être restitué à la Société selon les modalités suivantes :

- Le Client dispose d'un délai de quinze (15) jours suivant la date de livraison du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) non conforme(s) pour retourner ce(s) dernier(s) à la Société,
- Dans l'hypothèse où la non-conformité du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s) serait apparue postérieurement à la livraison, notamment lors de la pose ou de l'utilisation de la marchandise, le Client peut retourner le (les) Produit(s) et/ou Accessoire(s) défectueux à la Société dans le cadre des garanties commerciale et légale prévues à l'article 12 des présentes, sauf si la responsabilité de la Société est exclue conformément à l'article 10 des présentes,
- Tout retour du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s) doit faire l'objet d'un accord préalable écrit entre le Client et la Société. Tout Produit et/ou Accessoire retourné sans cet accord ne donnerait pas lieu à un remboursement ou à l'établissement d'un avoir,
- Tout Produit et/ou Accessoire doit être retourné à la Société dans son emballage d'origine, non déballé, avec une copie du bon de livraison initial et/ou de la facture,
- Les frais de retour du (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) commandé(s) sont à la charge du client,

ARTICLE 12 – GARANTIES

• 12.1 GARANTIE COMMERCIALE

La Société s'engage à livrer un (des) Produit(s) et/ou Accessoire(s) conforme(s) à ses spécifications techniques et à remplacer la marchandise reconnue défectueuse par la Société dans le délai de six (6) mois suivant la livraison du Produit(s) et/ou Accessoire(s). La garantie commerciale de la Société ne s'appliquera qu'en cas de défaut de fabrication du(des) Produit(s) et/ou accessoire(s). Cette garantie ne pourra pas s'appliquer en cas de

survenance de dommages corporels ou matériels de quelque nature qu'ils soient, qui seraient la conséquence directe ou indirecte d'une mauvaise adaptation du(des) Produit(s) et/ou accessoire(s), de sa mauvaise conservation ou de son utilisation défectueuse par le Client.

• 12.2 GARANTIE LÉGALE

Indépendamment de la garantie commerciale, le Client bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés dont les dispositions sont rappelées ci-après : Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» Article 1642 du Code civil : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. » Article 1643 du Code civil : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »

Article 1646 du Code civil : « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

Article 1648 alinéa 1er du Code Civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

ARTICLE 13 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Chaque Partie s'engage à respecter le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données dit « RGPD »). En souscrivant le Contrat, le Client consent à ce que la Société utilise ses données personnelles dans le cadre de l'exécution dudit Contrat. Le Client dispose alors d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Le Client dispose également du droit de s'opposer aux traitements réalisés ou d'en demander la limitation. Ces droits peuvent s'exercer en écrivant à la Société « Reflectiv », soit par courrier postale recommandé avec accusé de réception à l'adresse du siège social de la Société soit par courriel à l'adresse mail commandes@reflectiv.com. Le traitement des données personnelles par la Société poursuit un intérêt légitime, à savoir l'exécution du Contrat qui le lie au Client, le respect d'obligations légales et réglementaires et le consentement du Client aux stipulations prévues par le présent Contrat. Les données sont conservées pendant la durée de validité du contrat, augmentée de la durée de prescription de droit commun.

ARTICLE 14 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litige pour l'interprétation ou l'exécution du Contrat de ramonage et d'entretien et/ou des présentes Conditions Générales de Service, compétence est attribuée au Tribunal de commerce de Créteil nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou référé.

Reflectiv®

Window Films

Showroom : 36 rue Réaumur , 75003
Siège social : P.A. des petits carreaux - 2 avenue es orangers
94380 Bonneuil sur marne - FRANCE
Tel : +33 (0) 143 99 00 22
Mail : info@reflectiv.com
WWW.REFLECTIV.COM